

## **NOVI ASORTIMAN WHIRLPOOL PERILICA POSUĐA - 60 CM i 45 CM**

Poštovani,

zadovoljstvo nam je predstaviti Vam nove Whirlpool perilice posuđa od 60 i 45 cm širine!

Perilice posuđa su dizajnirane minimalistički izvana, ali potpuno opremljene iznutra sa unaprijeđenim tehnologijama, kombiniraju vodu, energiju, vrijeme i uštedu prostora te su uz to tihe.

**Vrhunska kvaliteta unutrašnjosti. Premium dizajn, usklađena boja polica i nove premium ručke od nehrđajućeg čelika** poboljšavaju ergonomičnost, dok nova metalna šina na gornjoj košari poboljšava stabilnost u toku postavljanja i iznošenja posuđa iz perilice.

Novo sučelje je jednostavno i lako za razumijevanje. Ova intuitivna iterakcija i poboljšana upotrebljivost, zajedno sa naprednom tehnologijom donosi nove performanse u Vašoj kuhinji.



**SupremeClean.**

Introducing  
the ultimate dishwasher  
experience.



# NOVI ASORTIMAN WHIRLPOOL

## PERILICA POSUĐA - 45 CM



Bilo da su samostojeće ili ugradbene, izaberite Vašu idealnu Whirlpool A+ perilicu posuđa iz assortimana novih modela od 45 cm za besprijekorno čisto posuđe, uz istovremenu uštedu vode i energije.

**SpaceOptimization.** Unutrašnji prostor je optimiziran kako bi bilo omogućeno da se svako opterećenje uklopi u novi sistem polica. Nove performanse su odobrene zahvaljujući:



- dodatnoj slobodnoj zoni koja omogućava dodatni prostor u donjoj polici kako bi se veliko posuđe (lonci i plitice za pečenje) postavili uspravno
- sistemu prilagođavanja visine gornje police (do 5 cm) da se uspostavi ravnoteža u iskorištenosti prostora.

ADP 221 WH 8003437220739	ADP 321 IX 8003437220890	ADG 321 IX 8003437220791
Bijela boja	Inox	Inox kontrolna ploča
Odgoda pranja: 8 H	Odgoda pranja: 24 H	Odgoda pranja: 24 H
	Display	Display
Halfload	Halfload	Halfload
5 programa	6 programa	6 programa
4 fiksne pregrade u donjoj košari	4 fiksne pregrade u donjoj košari	4 fiksne pregrade u donjoj košari
2 sklopive pregrade u gornjoj košari	2 sklopive pregrade u gornjoj košari	2 sklopive pregrade u gornjoj košari
Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara
Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare
A+	A+	A+
10 kompleta posuđa	10 kompleta posuđa	10 kompleta posuđa
Potrošnja vode: 10 L	Potrošnja vode: 10 L	Potrošnja vode: 10 L
Tiho 51 dBA	Tiho 49 dBA	Tiho 49 dBA
	Opcija Sani Rinse, antibakterijsko pranje	Opcija Sani Rinse, antibakterijsko pranje
Electronic aquacontrol	Waterstop	Waterstop
<b>2899</b>	<b>3199</b>	<b>3299</b>

\*NAVEDENE CIJENE SU MALOPRODAJNE

# NOVI ASORTIMAN WHIRLPOOL

## PERILICA POSUĐA - 60 CM



### SAMOSTOJEĆI ASORTIMAN

859991000860 WFO 3033 DL X 8003437203114 Inox	859991017250 WFO 3P23 PL X 8003437204654 Inox	859991013730 WKFO 3032 P X 8003437204517 Inox	859991017220 WFC 3C22 P X 8003437204586 Inox	859991017130 WFC 3C23 PF 8003437205217 Bijela boja	859991004050 WFE 2B19 X 8003437203565 Inox	859991004060 WFE 2819 8003437203572 Bijela boja
PowerDry	PowerClean Pro	PowerClean Pro	PowerClean Pro	PowerClean Pro		
6. ČULO - 6th Sense Odgoda pranja: 24 H	6. ČULO - 6th Sense Odgoda pranja: 24 H	6. ČULO - 6th Sense Odgoda pranja: 24 H	6. ČULO - 6th Sense Odgoda pranja: 24 H	6. ČULO - 6th Sense Odgoda pranja: 24 H	Odgoda pranja: 8 H	Odgoda pranja: 8 H
Display	Display	Display	Display	Display	Halfload	Halfload
Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone		
Aktivni sustav sušenja 11 programa	Aktivni sustav sušenja 10 programa	Aktivni sustav sušenja 10 programa	8 programa	8 programa	5 programa	5 programa
Program "1 Hour Wash & Dry"						
Treća košara, fleksibilna, sa inox ručkom	Treća košara, fleksibilna, sa inox ručkom			Treća košara, fiksna		
8 sklopivih pregrada sa inox ručkom u donjoj košari	8 sklopivih pregrada sa inox ručkom u donjoj košari	8 sklopivih pregrada sa inox ručkom u donjoj košari	4 sklopive pregrade u donjoj košari	4 sklopive pregrade u donjoj košari		
4 sklopive pregrade i 4 pomicna držača za čaše u gornjoj košari	4 sklopive pregrade i 4 pomicna držača za čaše u gornjoj košari; inox ručka	4 sklopive pregrade i 4 pomicna držača za čaše u gornjoj košari	4 sklopive pregrade u gornjoj košari	4 sklopive pregrade u gornjoj košari	2 sklopive pregrade u gornjoj košari	2 sklopive pregrade u gornjoj košari
Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara
Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare	Prilagodljiva visina gornje košare
A+++	A++	A+++	A++	A++	A+	A+
14 kompleta posuđa	15 kompleta posuđa	14 kompleta posuđa	14 kompleta posuđa	14 kompleta posuđa	13 kompleta posuđa	13 kompleta posuđa
Potrošnja vode: 9.5 L	Potrošnja vode: 11 L	Potrošnja vode: 9 L	Potrošnja vode: 9.5 L	Potrošnja vode: 9.5 L	Potrošnja vode: 11 L	Potrošnja vode: 11 L
Super tih 43 dBA	Super tih 43 dBA	Super tih 42 dBA	Super tih 42 dBA	Super tih 43 dBA	Tih 49 dBA	Tih 49 dBA
Turbo opcija, opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje	Turbo opcija, opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje	Turbo opcija, opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje				
Tih noćni program	Tih noćni program	Tih noćni program	Tih noćni program	Tih noćni program		
Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Overflow	Overflow
4699	4399	4299	3699	3699	3199	2899

\*NAVEDENE CIJENE SU MALOPRODAJNE

# NOVI ASORTIMAN WHIRLPOOL

## PERILICA POSUĐA - 60 CM



### UGRADBENI ASORTIMAN

WIO 3T133 DEL 8003437205224 Inox kontrolna ploča	WIO 3T32 P 8003437203220 Inox kontrolna ploča	WIC 3C23 PEF 8003437205378 Srebrna kontrolna ploča	WIO 3T321 P 8003437204043 Inox kontrolna ploča	WRIC 3C26 8003437204791 Srebrna kontrolna ploča	WIE 2B19 8003437203367 Bijela kontrolna ploča	WBC 3B19 B 8003437203480 Crna kontrolna ploča
PowerDry	PowerClean Pro	PowerClean Pro	PowerClean Pro			
6. ČULO - 6th Sense	6. ČULO - 6th Sense	6. ČULO - 6th Sense	6. ČULO - 6th Sense			
Odgoda pranja: 12 H	Odgoda pranja: 12 H	Odgoda pranja: 12 H	Odgoda pranja: 12 H			
Display	Display	Display	Display			
Multizone	Multizone	Multizone	Multizone			
Svjetlo na podu	Svjetlo na podu					
Aktivni sustav sušenja	Aktivni sustav sušenja					
11 programa	10 programa	8 programa	10 programa	8 programa	6 programa	5 programa
Program "1 Hour Wash & Dry"						
Treća košara, fleksibilna, sa inox rukom		Treća košara, fiksna				
4 sklopive pregrade sa inox rukom u donjoj košari	8 sklopivih pregrada sa inox rukom u donjoj košari	4 sklopive pregrade u donjoj košari	8 sklopivih pregrada sa inox rukom u donjoj košari	4 sklopive pregrade u donjoj košari		
4 pomična držaća za čaše u gornjoj košari, inox ručka	4 pomična držaća za čaše u gornjoj košari	4 pomična držaća za čaše u gornjoj košari	4 pomična držaća za čaše u gornjoj košari, inox ručka	2 pomična držaća za čaše u gornjoj košari	2 pomična držaća za čaše u gornjoj košari	2 pomična držaća za čaše u gornjoj košari
Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara	Uklonjiva gornja košara
Priлагodljiva visina gornje košare	Priлагodljiva visina gornje košare	Priлагodljiva visina gornje košare	Priлагodljiva visina gornje košare	Priлагodljiva visina gornje košare	Priлагодљива висина горње кошаре	Priлагодљива висина горње кошаре
A+++	A+++	A++	A++	A++	A+	A+
14 kompleta posuda	14 kompleta posuda	14 kompleta posuda	14 kompleta posuda	14 kompleta posuda	13 kompleta posuda	13 kompleta posuda
Potrošnja vode: 9.5 L	Potrošnja vode: 9 L	Potrošnja vode: 9.5 L	Potrošnja vode: 9 L	Potrošnja vode: 9 L	Potrošnja vode: 11 L	Potrošnja vode: 11 L
Super tih 43 dBA	Super tih 42 dBA	Super tih 43 dBA	Super tih 41 dBA	Tih 46 dBA	Tih 49 dBA	Tih 49 dBA
Turbo opcija, opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje	Opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje		Turbo opcija, opcija samočišćenja, higijenski program, antibakterijsko pranje	Opcija Sani rinse, antibakterijsko pranje		Opcija Sani Rinse, antibakterijsko pranje
Tih noći program	Tih noći program	Tih noći program	Tih noći program	Tih noći program	Overflow	Overflow
Aquastop	Aquastop	Overflow	Aquastop	Overflow		Overflow
<b>4699</b>	<b>4099</b>	<b>3999</b>	<b>3899</b>	<b>3499</b>	<b>2999</b>	<b>3299</b>

**\*NAVEDENE CIJENE SU MALOPRODAJNE**

Bilo da su samostojeće ili ugradne, izaberite Vašu idealnu Whirlpool, visoko efikasnu, perilicu posuđa iz asortimana novih modela za bespriječorno čisto posuđe, uz istovremenu uštedu vode i energije.



**6<sup>th</sup> Čulo Tehnologija nudi najefikasniju optimizaciju resursa na tržištu.** Pametni senzor detektira razinu zaprljanosti (mjeri zamućenost vode) i optimizira resurse, osiguravajući uvijek savršene rezultate sa manjom potrošnjom vode i energije. Parametri pranja se stalno prilagođavaju te ciklus pranja prestaje sa radom kada je posuđe oprano (time se štedi 50% vremena i vode).



Supreme cleaning and  
drying in just 1 hour\*.



**PowerDry:** jedinstvena tehnologija koja smanjuje vrijeme sušenja i štedi energiju, bez utjecaja na performanse. Ovaj jedinstveni sistem absorbira paru, pretvara ju u vodu i odvodi iz perilice posuđa, sprječavajući emisiju vlažnosti pri otvaranju vrata perilice posuđa.







## Vrhunsko rješenje za čišćenje najtvrdokornijih mrlja sa do 30% dodatnog prostora.

Izvanredni rezultati čišćenja bez potrebe za ručnim prepranjem!

Vrhunski rezultati čišćenja na najtvrdokornijim mrljama zahvaljujući zadnjim moćnim mlaznicama dizajniranim da omoguće maksimalnu pokrivenost i uvek savršene rezultate pranja.

**Do 30% dodatnog prostora: zahvaljujući Power Clean sistemu postavljanja posuđa.**




### Multizone

Lokalizirano pranje koje jamči uklanjanje tvrdokornih nečistoća. Do 30% učinkovitiji u svakoj košari u odnosu na intenzivni ciklus s punim opterećenjem.



### Prilagodljiva treća košara

Fleksibilna košara koja se prilagođava svim potrebama, tako da i veći komadi posuđa mogu biti stavljeni u gornju košaru.



### Turbo opcija



Smanjenje trajanja glavnih programa  
-50% smanjenje vremena  
-50% smanjenje vode  
40% smanjenje potrošnje kWh

### Samočišćenje

Program pranja perilice posuđa na 65°C koji uništava sve mikroorganizme unutar perilice. Čista perilica, čisto posuđe.


### Higijensko 65°C

Pranje uobičajeno ili jače zaprljanog posuđa sa antibakterijskim djelovanjem.

## JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

### AUTOMATSKO CENTRIRANJE


- Automatsko centriranje perilice unutar kuhinjske niše
- 4 koraka, od 59,8 do 60,6
- Nema savijanja kade kod ugradnje



Niša

### STRAŽNJE NOGICE PODESIVE S PREDNJE STRANE

- Samo jedna nogica koja omogućava ravnomjernu regulaciju visine
- Jednostavno i brzo reguliranje s prednje strane



Cokl

### ROTIRAJUĆE ŠARKE

- Uz pomoć rotirajućih šarki, vrata se otvaraju tako da ne treba rezati cokl.

